TVT Italia -Phone: - Email:

TD-5422E1

Codice del prodotto: TD5422E1VT3PE



Short Description

Telecamera bullet termica IP True Alarm con funzioni di deterrenza attiva, doppio sensore, visibile e termico.

Descrizione

Sensore **termico 256 x 192**, sensibilità 50mK, obiettivo fisso da **3.2mm (7mm opz.)**. Analisi video con classificazione del soggetto come persona, veicolo o moto/ciclo, rilevazione temperatura e rilevazione incendio.

Sensore visuale da **5MP**, True Alarm con Deterrenza Attiva. Sensore Light Explorer e WDR 120dB. Triplo stream, codifica H.264, H.265, MJPEG. Analisi video True Alarm con classificazione del soggetto come persona, veicolo o moto/ciclo. Obiettivo fisso da 4mm (8mm opz.)

Consente di avvertire un intruso di essere stato rilevato tramite segnalazione con Luce Bianca e Acustica. La luce bianca può essere continua o lampeggiante, L'annuncio dell'altoparlante integrato è personalizzabile.







Reazioni:



Analitica disponibile:









Conteggio

Accessori

Gruppo A Gruppo U

Specifiche

$5Mp (2592 \times 1944)$		
Sensore termico 256 x 192		
20 ~ 30m		
120dB		
SI, attivabile su entrambi i sensori NON		
contemporaneamente		
SI		
1		
1		
SI		
1		
1		
128GB		
4mm (8mm opz.)		
3,2mm (7mm opz.)		