TVT Italia - Phone: - Email:

TD-3332H8-B2

Codice del prodotto: TD3332H8B2

Short Description

NVR a 32 canali 12MP@25fps - Raid

Descrizione

NVR per telecamere IP fino 12MP, 32 canali.

Analisi video True Alarm da NVR per 2 canali video

Dual system (sistema operativo con ridondanza e backup)

Prestazioni: 12MP@25fps real time. Compressione video: H.265 - H.264. Banda massima 320Mbps.

Uscite video: 4K. Audio: 32 IN IPC, 1IN / 1 OUT. 16 ingressi di allarme, 4 uscita a relè.

Dewarping Fisheye da client Web e App, NON disponibile da interfaccia locale NVR

HDD: 8 SATA, massimo 8TB, RAID0, 1, 5, 6, 10.

Porte USB: 2 x 2.0.

Alimentazione 12Vcc (alimentatore fornito a corredo). Consumo 30W (senza HDD).

Dimensioni 445 x 436 x 90mm.

Supporto fisheye.

Gestione remota da browser senza plugin (HTML5) e da software di centralizzazione NVMS 2.0. Supporta la funzione di accesso remoto con Cloud proprietario tramite servizio Autonat e l'aggiunta semplificata con scansione QRCode da telefono cellulare e Tablet per gestione da App SuperCam Plus.

Specifiche

Specifiche	
Risoluzione	12MP @ 25fps
Ingressi audio	$32 \times IPC + 1 IN$
Uscite audio	1
Ingressi digitali	16
Uscite digitali	4
Banda max	320Mbps
Uscite video	HDMI 4K + HDMI 1.080p + VGA 1.080p
Porte LAN	2
HD supportati	8 x 10Tb max/cad - Raid 0,1,5,6,10
HD installati	0
Senza ventola	NO
PoE	NO
Porte USB	2 x 2.0
Montaggio rack	SI
Compatibile fisheye	Da Web Client e App, NO interfaccia locale