

TD-9442S4C

Codice del prodotto:
TD9442S4CDAZPEAW3



Short Description

Telecamera IP con intelligenza artificiale "True Alarm" VSA 1.0.

Full Color Illuminazione Duale, Obiettivo motorizzato 2.8 - 12mm.

Descrizione

Telecamera bullet IP 4MP serie C2 Full Color Illuminazione Duale.

Garantisce immagine a colori anche di notte con l'ausilio di LED a luce visibile "caldi", WDR 120dB.

E' possibile configurare il funzionamento in base alle esigenze con Luce bianca o Luce Infrarossa o
Luce infrarossa e attivazione della Luce bianca in seguito a presenza di evento di analisi video.

Dual system (sistema operativo con ridondanza e backup).

Opzione P2P per gestione da Cloud.

Triplo stream, codifica H.264, H.265, MJPEG.

Analisi video True Alarm con classificazione del soggetto come persona, veicolo o moto/ciclo.

Obiettivo motorizzato 2.8 - 12mm.

Distanza LED a luce bianca 30 - 40m.

1 MIC IN, microfono integrato.

Slot microSD, max 128GB (non inclusa).

Alimentazione 12Vcc/PoE. Consumo 7W.

Dimensioni 217.8 x 80,5 x 80,3mm.

Grado di protezione IP67, temperatura di esercizio -30 a +60°C.

Download

Accessori

[Gruppo A](#)

[Gruppo U](#)

Specifiche

| Specifiche | |
|-----------------------|-------------------|
| Risoluzione | 4Mp (2592 × 1520) |
| Distanza LED visibili | 30~40m |
| Alimentazione | DC12V/PoE |
| WDR | 120dB |
| True Alarm | SI |
| Light Explorer | SI |
| Full Color | SI |
| Ingressi audio | 1 canale |
| Microfono | SI |
| Uscite audio | NO |
| Altoparlante | NO |
| Ingressi digitali | 0 |

| | |
|-----------------|----------------------|
| Uscite digitali | 0 |
| Max SD card | 128GB |
| Uscita CVBS | NO |
| Focale | Motorizzata 2,8-12mm |