TD9443A3BHBLRDAZPEA

Codice del prodotto:
TD9443A3BHBLRDAZPEA

Short Description
Telecamera **LPR 4MP** con **lettura targhe** fino a 50 m, ottica **8-32 mm** e **IR** fino a 100 m. Include Wiegand, VSA 2.0 e P2P.

Descrizione
La telecamera **LPR 4MP** è progettata per applicazioni di **lettura targhe** automatica e controllo accessi veicolari.

Integra analisi video **VSA 2.0** con **rilevazione targhe** su piattaforma firmware **5.3.1** con **P2P e notifiche**.

Il sensore **2688 × 1520 (4MP)** con ottica varifocale **8 - 32 mm** consente regolazioni precise per diverse distanze operative.

Dotata di **illuminazione IR** fino a **100 m**, garantisce prestazioni elevate anche in condizioni notturne.


La distanza di lettura targhe **da 10 a 50 m** la rende ideale per accessi veicolari e varchi.

Il **WDR 120 dB** migliora la qualità delle immagini in condizioni di luce difficili.

Integra audio I/O, 1 ingresso / 1 uscita allarme e **interfaccia Wiegand** per integrazione con sistemi di controllo accessi.

Supporta **schede SD** fino a 256 GB e alimentazione **12 Vcc / 24 Vca / PoE**.

Il grado di protezione **IP67, NEMA 4X, Antivandalica IK10** la rende adatta per installazioni esterne.



Accessori

Gruppo B

Specifiche

Specifiche	
Analisi video	VSA 2.0 (rilevazione targhe)
Piattaforma FW	5.3.1 (P2P + notifiche)
Risoluzione	2688 × 1520 (4MP)
Ottica visibile	8 - 32 mm (42° - 16°)
Audio	Ingresso + Uscita
Allarmi	1 IN / 1 OUT
Illuminazione	IR: 70 - 100 m
WDR	120 dB

Distanza targa	16 - 48 m
Interfaccia Wiegand	Sì
SD card	Sì, max 256 GB
Alimentazione	12 Vcc / 24 Vca / PoE
Grado di protezione	IP67, NEMA 4X, Antivandalica IK10
Accessori	B